

(1) FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CAAZAPA - NIVEL DIRECTIVO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE NIVEL DE CARGO POR REACTIVO	N° TOTAL DE FORMULARIOS POR NIVEL DE CARGO	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGÚN NIVEL DE CARGO (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS (%)
		0	1	2	3	4	5							
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	5	4,71		33,00	7	0,00	94,29	
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57							
1.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	4,86		34,00	7	0,00	97,14	
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29							
1.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	4,86	4,79	34,00	7	0,00	97,14	95,71
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29							
1.4	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	4,86		34,00	7	0,00	97,14	
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29							
1.5	Frecuencia	0	0	0	1	1	5	4,57		32,00	7	0,00	91,43	
	%	0%	0%	0%	14%	14%	71%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	3,57							
1.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	4,86		34,00	7	0,00	97,14	
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29							
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	3	4	4,57		32,00	7	0,00	91,43	
	%	0%	0%	0%	0%	43%	57%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86							
2.2	Frecuencia	0	0	0	0	5	2	4,29		30,00	7	0,00	85,71	
	%	0%	0%	0%	0%	71%	29%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1,43							
2.3	Frecuencia	0	0	1	2	3	1	3,57		25,00	7	0,00	71,43	
	%	0%	0%	14%	29%	43%	14%							
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,86	1,71	0,71							
2.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	5	4,71		33,00	7	0,00	94,29	
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57							
2.5	Frecuencia	0	0	0	0	3	4	4,57		32,00	7	0,00	91,43	
	%	0%	0%	0%	0%	43%	57%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86							
2.6	Frecuencia	1	0	0	0	0	6	4,29	4,34	30,00	7	0,50	92,31	40,81
	%	14%	0%	0%	0%	0%	86%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29							

27,00	7	0,50	83,08
31,00	7	0,00	88,57
30,00	7	0,00	85,71
34,00	7	0,00	97,14
34,00	7	0,00	97,14
33,00	7	0,00	94,29
31,00	7	0,00	88,57
32,00	7	0,00	91,43
33,00	7	0,00	94,29
34,00	7	0,00	97,14
34,00	7	0,00	97,14
35,00	7	0,00	100,00
31,00	7	0,00	88,57
32,00	7	0,00	91,43
33,00	7	0,00	94,29
32,00	7	0,00	91,43

2.7	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3,86
	%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	43%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,14	2,14	
2.8	Frecuencia	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	4,43
	%	0%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	14%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,00	0,57	0,00	0,57	3,57	3,57	3,57	
2.9	Frecuencia	0	0	1	0	1	3	3	3	3	3	4,29
	%	0%	0%	14%	0%	14%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Parcial	0,00	0,00	0,43	1,71	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
2.10	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	4,86
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%	86%	86%	86%	86%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	
3.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	4,86
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%	86%	86%	86%	86%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	
3.2	Frecuencia	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	4,71
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	4,43
	%	0%	0%	0%	0%	57%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	
3.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4,57
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	4,71
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
3.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	4,86
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%	86%	86%	86%	86%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	
3.7	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	4,86
	%	0%	0%	0%	0%	14%	86%	86%	86%	86%	86%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	
4.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	5,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2	Frecuencia	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4,43
	%	0%	0%	14%	29%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	
	Parcial	0,00	0,00	0,43	1,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
4.3	Frecuencia	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	4,57
	%	0%	0%	14%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
4.4	Frecuencia	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	4,71
	%	0%	0%	0%	29%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
4.5	Frecuencia	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	4,57
	%	0%	0%	14%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	
	Parcial	0,00	0,00	0,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	

4,71

94,29

4,48

90,97

4.6	Frecuencia	1	0	0	0	1	1	4	7	3,86	27,00	7	0,50	83,08
	%	14%	0%	0%	0%	14%	14%	57%						
4.7	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	2,86				32,00	7	0,00	91,43
	Frecuencia	0	0	0	1	1	5							
4.8	%	0%	0%	0%	14%	14%	71%				33,00	7	0,00	94,29
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	3,57							
4.9	Frecuencia	0	0	0	0	2	5				27,00	7	0,50	83,08
	%	0%	0%	0%	0%	29%	71%							
5.1	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57				24,00	7	1,00	80,00
	Frecuencia	1	0	0	0	3	3							
5.2	%	14%	0%	0%	0%	43%	43%				24,00	7	1,00	80,00
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,14							
5.3	Frecuencia	2	0	0	0	1	4				23,00	7	1,00	76,67
	%	29%	0%	0%	0%	14%	57%							
5.4	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	2,86				25,00	7	1,00	83,33
	Frecuencia	2	0	0	0	0	5							
5.5	%	29%	0%	0%	0%	0%	71%				24,00	7	1,00	80,00
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57							
5.6	Frecuencia	2	0	0	0	1	4				24,00	7	1,00	80,00
	%	29%	0%	0%	0%	14%	57%							
5.7	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,86				23,00	7	1,00	76,67
	Frecuencia	2	0	0	0	2	3							
5.8	%	29%	0%	0%	0%	29%	43%				23,00	7	1,00	76,67
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,14							
6.1	Frecuencia	0	0	0	2	2	3				29,00	7	0,00	82,86
	%	0%	0%	0%	29%	29%	43%							
6.2	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,86	1,14	2,14				32,00	7	0,00	91,43
	Frecuencia	0	0	0	1	1	5							
6.3	%	0%	0%	0%	14%	14%	71%				31,00	7	0,00	88,57
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	3,57							
6.4	Frecuencia	0	0	0	1	2	4				33,00	7	0,00	94,29
	%	0%	0%	0%	14%	29%	57%							
										3,39	79,17			91,43
										4,57	88,57			94,29

6.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,00	7	35,00	7	0,00	100,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
7.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4,14	7	29,00	7	0,00	82,86
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	14%						
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,71						
7.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4,71	7	33,00	7	0,00	94,29
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	71%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,57						
7.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4,29	7	30,00	7	0,00	85,71
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	29%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1,43						
7.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4,57	7	32,00	7	0,00	91,43
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	57%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86						
7.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4,29	7	30,00	7	0,00	85,71
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	29%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1,43						
7.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4,57	7	32,00	7	0,00	91,43
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	57%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86						
7.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4,29	7	30,00	7	0,00	85,71
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	29%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1,43						
7.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4,57	7	32,00	7	0,00	91,43
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	57%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,86						
7.9	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4,43	7	31,00	7	0,00	88,57
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%	43%							
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,14						
8.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4,14	7	29,00	7	0,00	82,86
	%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	57%	29%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	2,29	1,43									
8.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3,57	7	25,00	7	0,00	71,43
	%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	57%	0%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,29	0,00									
8.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3,71	7	26,00	7	0,00	74,29
	%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	43%	14%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,71	0,71									
8.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4,00	7	28,00	7	0,00	80,00
	%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	43%	29%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,71	1,43									
8.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4,29	7	30,00	7	0,00	85,71
	%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	14%	57%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,57	2,86									
9.1	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3,57	7	25,00	7	0,50	76,92
	%	14%	0%	0%	0%	0%	14%	43%	29%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,71	1,43									

68,57


4,43

78,86

3,94

9.2	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
9.3	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
9.4	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
9.5	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
9.6	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
9.7	Frecuencia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,71
	%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
(6) Valoración General												3,98	
(7) Interpretación													Satisfactorio
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES												Fecha: 20/10/2016	
Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES												Fecha: 20/10/2016	
Aprobado por:												Fecha: 07/11/16	

5,00	7	3,00	25,00
5,00	7	3,00	25,00
5,00	7	3,00	25,00
5,00	7	3,00	25,00
5,00	7	3,00	25,00
5,00	7	3,00	25,00
1,12			36,07



(1) FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CAAZAPA - FUNCIONARIOS

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración										(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE NIVEL DE CARGO POR REACTIVO	Nº TOTAL DE FORMULARIOS POR NIVEL DE CARGO	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGÚN NIVEL DE CARGO (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS (%)	
		0	1	2	3	4	5	Total											
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4,81		130,00	27	0,00	96,30		
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%								
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	4,07											
1.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	4,63		125,00	27	0,00	92,59		
	%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	63%											
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	3,15												
1.3	Frecuencia	0	0	0	1	5	21					4,74		128,00	27	0,00	94,81		
	%	0%	0%	0%	4%	19%	78%												
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,11	0,74	3,89												
1.4	Frecuencia	0	0	0	2	7	18					4,59	4,71	124,00	27	0,00	91,85	94,20	
	%	0%	0%	0%	7%	26%	67%												
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,22	1,04	3,33												
1.5	Frecuencia	0	0	1	0	3	23					4,78		129,00	27	0,00	95,56		
	%	0%	0%	4%	0%	11%	85%												
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,00	0,44	4,26												
1.6	Frecuencia	0	0	0	1	6	20					4,70		127,00	27	0,00	94,07		
	%	0%	0%	0%	4%	22%	74%												
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,11	0,89	3,70												
2.1	Frecuencia	0	1	0	5	13	8					4,00		108,00	27	0,00	80,00		
	%	0%	4%	0%	19%	48%	30%												
	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,56	1,93	1,48												
2.2	Frecuencia	0	1	1	6	13	6					3,81		103,00	27	0,00	76,30		
	%	0%	4%	4%	22%	48%	22%												
	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,67	1,93	1,11												
2.3	Frecuencia	3	2	2	6	9	5					3,15		85,00	27	1,50	66,67		
	%	11%	7%	7%	22%	33%	19%												
	Parcial	0,00	0,07	0,15	0,67	1,33	0,93												
2.4	Frecuencia	3	0	2	4	10	8					3,56		96,00	27	1,50	75,29		
	%	11%	0%	7%	15%	37%	30%												
	Parcial	0,00	0,00	0,15	0,44	1,48	1,48												
2.5	Frecuencia	2	0	2	4	11	8					3,70	3,61	100,00	27	1,00	76,92	75,50	
	%	7%	0%	7%	15%	41%	30%												
	Parcial	0,00	0,00	0,15	0,44	1,63	1,48												
2.6	Frecuencia	3	0	1	3	7	13					3,85		104,00	27	1,50	81,57		
	%	11%	0%	4%	11%	26%	48%												
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,33	1,04	2,41												
2.7	Frecuencia	1	0	1	6	13	6					3,78		102,00	27	0,50	76,98		
	%	4%	0%	4%	22%	48%	22%												
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,67	1,93	1,11												

2.8	Frecuencia	7	0	3	2	9	6	27	2,89	78,00	27	3,50	66,38
	% Parcial	26%	0%	11%	7%	33%	22%						
2.9	Frecuencia	2	0	1	5	13	6	27	3,67	99,00	27	1,00	76,15
	% Parcial	7%	0%	4%	19%	48%	22%						
2.10	Frecuencia	3	0	2	4	7	11	27	3,67	99,00	27	1,50	77,65
	% Parcial	11%	0%	7%	15%	26%	41%						
3.1	Frecuencia	0	0	1	1	10	15	27	4,44	120,00	27	0,00	88,89
	% Parcial	0%	0%	4%	4%	37%	56%						
3.2	Frecuencia	0	0	1	2	8	16	27	4,44	120,00	27	0,00	88,89
	% Parcial	0%	0%	4%	7%	30%	59%						
3.3	Frecuencia	2	0	1	3	8	13	27	4,00	108,00	27	1,00	83,08
	% Parcial	7%	0%	4%	11%	30%	48%						
3.4	Frecuencia	1	0	2	1	10	13	27	4,15	112,00	27	0,50	84,53
	% Parcial	4%	0%	7%	4%	37%	48%						
3.5	Frecuencia	0	0	1	2	15	9	27	4,19	113,00	27	0,00	83,70
	% Parcial	0%	0%	4%	7%	56%	33%						
3.6	Frecuencia	0	0	2	1	7	17	27	4,44	120,00	27	0,00	88,89
	% Parcial	0%	0%	7%	4%	26%	63%						
3.7	Frecuencia	1	1	0	2	11	12	27	4,11	111,00	27	0,50	83,77
	% Parcial	4%	4%	0%	7%	41%	44%						
4.1	Frecuencia	0	3	0	3	11	10	27	3,93	106,00	27	0,00	78,52
	% Parcial	0%	11%	0%	11%	41%	37%						
4.2	Frecuencia	0	1	0	2	10	14	27	4,33	117,00	27	0,00	86,67
	% Parcial	0%	4%	0%	7%	37%	52%						
4.3	Frecuencia	0	1	0	4	10	12	27	4,19	113,00	27	0,00	83,70
	% Parcial	0%	4%	0%	15%	37%	44%						
4.4	Frecuencia	1	2	0	1	15	8	27	3,89	105,00	27	0,50	79,25
	% Parcial	4%	7%	0%	4%	56%	30%						
4.5	Frecuencia	1	1	0	2	14	9	27	4,00	108,00	27	0,50	81,51
	% Parcial	4%	4%	0%	7%	52%	33%						
4.6	Frecuencia	1	2	1	4	15	4	27	3,56	96,00	27	0,50	72,45
	% Parcial	4%	7%	4%	15%	56%	15%						
4.7	Frecuencia	0	1	2	5	13	6	27	3,78	102,00	27	0,00	75,56
	% Parcial	0%	4%	7%	19%	48%	22%						
										4,25	85,99		
										3,88	78,83		

4.8	Frecuencia	0	1	1	1	0	19	6	27	4,04	109,00	27	0,00	80,74
	%	0%	4%	4%	0%	0%	70%	22%						
4.9	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	2,81	1,11	27	3,26	88,00	27	2,00	70,40
	Frecuencia	4	1	1	1	1	18	2						
5.1	%	15%	4%	4%	4%	4%	67%	7%	27	2,59	70,00	27	5,00	63,64
	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,11	2,67	0,37	0						
5.2	Frecuencia	10	0	1	2	8	6	27	2,33	63,00	27	5,50	58,60	
	%	37%	0%	4%	7%	30%	22%							0
5.3	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,22	1,19	1,11	27	2,56	69,00	27	5,50	64,19	
	Frecuencia	11	1	1	1	8	5							0
5.4	%	41%	4%	4%	4%	30%	19%	27	2,41	65,00	27	5,50	60,47	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,33	0,74	1,48							0
5.5	Frecuencia	11	0	1	2	8	5	27	2,44	66,00	27	5,50	61,40	
	%	41%	0%	4%	7%	30%	19%							0
5.6	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,33	0,93	27	2,44	66,00	27	5,50	61,40	
	Frecuencia	11	0	1	1	9	5							0
5.7	%	41%	0%	4%	4%	33%	19%	27	2,44	66,00	27	5,50	61,40	
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,33	0,93							0
5.8	Frecuencia	10	1	1	1	8	6	27	2,52	68,00	27	5,00	61,82	
	%	37%	4%	4%	4%	30%	22%							0
6.1	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,11	1,19	1,11	27	3,96	107,00	27	1,00	82,31	
	Frecuencia	2	0	1	1	13	10							0
6.2	%	7%	0%	4%	4%	48%	37%	27	4,07	110,00	27	0,50	83,02	
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,93	1,85							0
6.3	Frecuencia	1	1	0	2	12	11	27	3,67	99,00	27	1,00	76,15	
	%	4%	4%	0%	7%	44%	41%							0
6.4	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,22	1,78	2,04	27	4,11	111,00	27	1,00	85,38	
	Frecuencia	2	1	1	3	13	7							0
6.5	%	7%	4%	4%	11%	48%	26%	27	4,07	110,00	27	1,00	84,62	
	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,33	1,93	1,30							0
7.1	Frecuencia	2	0	0	1	12	12	27	3,70	100,00	27	1,50	78,43	
	%	7%	0%	0%	4%	44%	44%							0
7.2	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,11	1,78	2,22	27	3,56	96,00	27	1,50	75,29	
	Frecuencia	3	0	1	1	15	7							0
	%	11%	0%	4%	4%	56%	26%	27	2,47	61,62	27	5,50	61,40	
Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,48	2,41	0							
	Frecuencia	3	1	1	1	15	6	27	3,98	82,30	27	1,50	75,29	
%	11%	4%	4%	4%	56%	22%	0							
	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,11	2,22	1,11	27	2,47	61,62	27	5,50	61,40	
	Frecuencia	3	1	1	1	15	6							



7.3	Frecuencia	2	1	1	2	13	8	27	3,74	101,00	27	1,00	77,69
	%	7%	4%	4%	7%	48%	30%						
7.4	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,22	1,93	1,48	27	3,93	106,00	27	1,00	81,54
	Frecuencia	2	0	2	0	13	10						
7.5	%	7%	0%	7%	0%	48%	37%	27	4,11	111,00	27	0,00	82,22
	Parcial	0,00	0,00	0,15	0,00	1,93	1,85						
7.6	Frecuencia	0	0	3	0	15	9	27	4,26	115,00	27	0,00	85,19
	%	0%	0%	11%	0%	56%	33%						
7.7	Parcial	0,00	0,00	0,22	0,00	2,22	1,67	27	4,11	111,00	27	0,00	82,22
	Frecuencia	0	0	1	2	13	11						
7.8	%	0%	0%	4%	7%	48%	41%	27	4,04	109,00	27	0,50	82,26
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,22	1,93	2,04						
7.9	Frecuencia	1	0	2	1	16	8	27	3,70	100,00	27	2,00	80,00
	%	0%	0%	7%	4%	59%	30%						
8.1	Parcial	0,00	0,00	0,15	0,11	2,37	1,48	27	3,78	102,00	27	1,00	78,46
	Frecuencia	0	0	1	2	14	9						
8.2	%	4%	0%	4%	7%	52%	33%	27	3,41	92,00	27	1,50	72,16
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,48	2,04						
8.3	Frecuencia	4	0	1	1	10	11	27	3,48	94,00	27	1,00	72,31
	%	15%	0%	4%	4%	37%	41%						
8.4	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,48	2,04	27	3,52	95,00	27	1,50	74,51
	Frecuencia	2	1	1	2	12	9						
8.5	%	7%	4%	4%	7%	44%	33%	27	3,67	99,00	27	1,00	76,15
	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,22	2,07	1,67						
9.1	Frecuencia	3	1	1	4	10	8	27	3,37	91,00	27	3,00	75,83
	%	11%	4%	4%	15%	37%	30%						
9.2	Parcial	0,00	0,04	0,07	0,44	1,48	1,48	27	1,52	41,00	27	8,50	44,32
	Frecuencia	2	1	1	4	11	8						
9.3	%	7%	4%	4%	15%	41%	30%	27	1,37	37,00	27	8,50	40,00
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,33	1,85						
9.4	Frecuencia	6	0	1	1	9	10	27	1,30	35,00	27	9,00	38,89
	%	22%	0%	4%	4%	33%	37%						
9.5	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	1,33	1,85	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	Frecuencia	17	0	0	2	5	3						
	%	63%	0%	0%	7%	19%	11%	27	1,62	34,00	27	9,00	37,78
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,22	0,74	0,56						
	Frecuencia	17	1	0	1	7	1	27	1,30	35,00	27	9,00	38,89
	%	63%	4%	0%	4%	26%	4%						
	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,11	1,04	0,19	27	1,30	35,00	27	9,00	38,89
	Frecuencia	18	1	0	1	4	3						
	%	67%	4%	0%	4%	15%	11%	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,11	0,59	0,56						
	Frecuencia	18	0	1	1	6	1	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	%	67%	0%	4%	4%	22%	4%						
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	0,89	0,19	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	Frecuencia	17	1	0	1	7	1						
	%	63%	4%	0%	4%	26%	4%	27	1,37	37,00	27	8,50	40,00
	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,11	1,04	0,19						
	Frecuencia	18	1	0	1	4	3	27	1,30	35,00	27	9,00	38,89
	%	67%	4%	0%	4%	15%	11%						
	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,11	0,59	0,56	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	Frecuencia	18	0	1	1	6	1						
	%	67%	0%	4%	4%	22%	4%	27	1,26	34,00	27	9,00	37,78
	Parcial	0,00	0,00	0,07	0,11	0,89	0,19						

9.6	Frecuencia	18	1	0	1	3	4	27	1,33
	%	67%	4%	0%	4%	11%	15%		
9.7	Parcial	0,00	0,04	0,00	0,11	0,44	0,74	27	1,22
	%	19	0	0	1	5	2		
	Parcial	70%	0%	0%	4%	19%	7%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,11	0,74	0,37		
(6) Valoración General									3,53
(7) Interpretación									Satisfactorio
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES									Fecha: 20/10/2016
Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES									Fecha: 20/10/2016
Aprobado por:									Fecha: 20/10/2016

36,00	27	9,00	40,00
33,00	27	9,50	37,71








Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Nº: 10-1

(1) FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CAAZAPA - CONSOLIDADO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Calificación por tema	SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES DE LA UNIDAD ACADÉMICA POR REACTIVO	N° TOTAL DE FORMULARIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA	FACTOR DE OPACIDAD	CONSOLIDACIÓN POR REACTIVO SEGUN UNIDAD ACADÉMICA (%)	CONSOLIDACIÓN POR CATEGORÍA DE ANÁLISIS DE ANÁLISIS (%)
		0	1	2	3	4	5	Total							
1.1	Frecuencia	0	0	0	0	7	27	34	4,79	163,00	34	0,00	95,88	94,51	
	%	0%	0%	0%	21%	79%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,97								
1.2	Frecuencia	0	0	0	0	11	23	34	4,68	159,00	34	0,00	93,53	94,51	
	%	0%	0%	0%	32%	68%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	3,38								
1.3	Frecuencia	0	0	0	1	6	27	34	4,76	162,00	34	0,00	95,29	94,51	
	%	0%	0%	0%	3%	18%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,09	0,71	3,97								
1.4	Frecuencia	0	0	0	2	8	24	34	4,65	158,00	34	0,00	92,94	94,51	
	%	0%	0%	0%	6%	71%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,18	0,94	3,53								
1.5	Frecuencia	0	0	1	1	4	28	34	4,74	161,00	34	0,00	94,71	94,51	
	%	0%	0%	3%	12%	82%									
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	0,47	4,12								
1.6	Frecuencia	0	0	0	1	7	26	34	4,74	161,00	34	0,00	94,71	94,51	
	%	0%	0%	0%	3%	21%									
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,09	0,82	3,82								
2.1	Frecuencia	0	1	0	5	16	12	34	4,12	140,00	34	0,00	82,35	94,51	
	%	0%	3%	0%	15%	47%									
	Parcial	0,00	0,03	0,00	0,44	1,88	1,76								
2.2	Frecuencia	0	1	1	6	18	8	34	3,91	133,00	34	0,00	78,24	94,51	
	%	0%	3%	3%	18%	53%									
	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,53	2,12	1,18								
2.3	Frecuencia	3	2	3	8	12	6	34	3,24	110,00	34	1,50	67,69	94,51	
	%	9%	6%	9%	24%	35%									
	Parcial	0,00	0,06	0,18	0,71	1,41	0,88								
2.4	Frecuencia	3	0	2	4	12	13	34	3,79	129,00	34	1,50	79,38	94,51	
	%	9%	0%	6%	12%	35%									
	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,35	1,41	1,91								
2.5	Frecuencia	2	0	2	4	14	12	34	3,88	132,00	34	1,00	80,00	94,51	
	%	6%	0%	6%	12%	41%									
	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,35	1,65	1,76								
2.6	Frecuencia	4	0	1	3	7	19	34	3,94	134,00	34	2,00	83,75	94,51	
	%	12%	0%	3%	9%	21%									
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,26	0,82	2,79								

2.7	Frecuencia	2	0	1	6	16	9	34	3,79	129,00	34	1,00	78,18
	%	6%	0%	3%	18%	47%	26%						
2.8	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,53	1,88	1,32	34	3,21	109,00	34	3,50	71,48
	Frecuencia	7	0	4	2	10	11						
2.9	%	21%	0%	12%	6%	29%	32%	34	3,79	129,00	34	1,00	78,18
	Parcial	0,00	0,00	0,24	0,18	1,18	1,62						
2.10	Frecuencia	2	0	1	6	16	9	34	3,91	133,00	34	1,50	81,85
	%	6%	0%	3%	18%	47%	26%						
3.1	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,53	1,88	1,32	34	4,53	154,00	34	0,00	90,59
	Frecuencia	3	0	2	4	8	17						
3.2	%	9%	0%	6%	12%	24%	50%	34	4,50	153,00	34	0,00	90,00
	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,35	0,94	2,50						
3.3	Frecuencia	0	0	1	1	11	21	34	4,09	139,00	34	1,00	84,24
	%	0%	0%	3%	3%	32%	62%						
3.4	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	1,29	3,09	34	4,24	144,00	34	0,50	85,97
	Frecuencia	0	0	1	2	10	21						
3.5	%	0%	0%	3%	6%	29%	62%	34	4,29	146,00	34	0,00	85,88
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,26	1,41	2,35						
3.6	Frecuencia	1	0	2	1	13	17	34	4,53	154,00	34	0,00	90,59
	%	3%	0%	6%	3%	38%	50%						
3.7	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,09	1,53	2,50	34	4,26	145,00	34	0,50	86,57
	Frecuencia	0	0	1	2	17	14						
4.1	%	0%	0%	3%	6%	50%	41%	34	4,15	141,00	34	0,00	82,94
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	2,00	2,06						
4.2	Frecuencia	0	0	2	1	8	23	34	4,35	148,00	34	0,00	87,06
	%	0%	0%	6%	3%	24%	68%						
4.3	Parcial	0,00	0,03	0,00	0,18	1,41	2,65	34	4,26	145,00	34	0,00	85,29
	Frecuencia	1	1	0	2	12	18						
4.4	%	0%	3%	0%	6%	35%	53%	34	4,06	138,00	34	0,50	82,39
	Parcial	0,00	0,03	0,00	0,26	1,41	2,65						
4.5	Frecuencia	0	1	0	5	11	17	34	4,12	140,00	34	0,50	83,58
	%	0%	3%	0%	15%	32%	50%						
4.5	Parcial	0,00	0,03	0,00	0,44	1,29	2,50	34	4,12	140,00	34	0,50	83,58
	Frecuencia	1	2	0	1	17	13						
4.5	%	3%	6%	0%	3%	50%	38%	34	4,12	140,00	34	0,50	83,58
	Parcial	1	1	0	3	15	14						
4.5	Frecuencia	1	1	0	3	15	14	34	4,12	140,00	34	0,50	83,58
	%	3%	3%	0%	9%	44%	41%						
4.5	Parcial	0,00	0,03	0,00	0,26	1,76	2,06	34	4,12	140,00	34	0,50	83,58
	Frecuencia	0	0	0	0	0	0						
										4,35	87,71		
										4,01	81,33		

4.6	Frecuencia	2	2	1	5	16	8	34	3,62	123,00	34	1,00	74,55	
	%	6%	6%	3%	15%	47%	24%							24%
4.7	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,44	1,88	1,18	34	3,94	134,00	34	0,00	78,82	
	Frecuencia	0	0	1	6	14	11							
4.8	%	0%	0%	6%	18%	41%	32%	34	4,18	142,00	34	0,00	83,53	
	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,53	1,65	1,62							
4.9	Frecuencia	0	1	1	0	21	11	34	3,38	115,00	34	2,50	73,02	
	%	0%	15%	3%	3%	62%	15%							
5.1	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	2,47	0,74	34	2,76	94,00	34	6,00	67,14	
	Frecuencia	12	12	1	2	9	10							
5.2	%	35%	0%	3%	6%	26%	29%	34	2,56	87,00	34	6,50	63,27	
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	1,06	1,47							
5.3	Frecuencia	13	13	1	1	9	9	34	2,71	92,00	34	6,50	66,91	
	%	38%	38%	3%	3%	26%	26%							
5.4	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,35	0,59	1,76	34	2,65	90,00	34	6,50	65,45	
	Frecuencia	13	13	0	2	8	10							
5.5	%	38%	0%	3%	6%	24%	29%	34	2,65	90,00	34	6,50	65,45	
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	0,94	1,47							
5.6	Frecuencia	13	13	1	1	10	9	34	2,65	90,00	34	6,50	65,45	
	%	38%	38%	3%	3%	29%	26%							
5.7	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	1,18	1,32	34	2,62	89,00	34	6,50	64,73	
	Frecuencia	13	13	1	2	9	9							
5.8	%	38%	0%	3%	6%	26%	26%	34	2,68	91,00	34	6,00	65,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	1,06	1,32							
6.1	Frecuencia	12	12	1	1	10	9	34	4,00	136,00	34	1,00	82,42	
	%	35%	35%	3%	3%	29%	26%							
6.2	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	1,18	1,32	34	4,18	142,00	34	0,50	84,78	
	Frecuencia	2	2	1	3	15	13							
6.3	%	6%	3%	0%	9%	38%	47%	34	3,82	130,00	34	1,00	78,79	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,26	1,53	2,35							
6.4	Frecuencia	2	2	1	4	15	11	34	4,24	144,00	34	1,00	87,27	
	%	6%	6%	0%	6%	35%	53%							
										2,66				65,43
										4,10				84,23

6.5	Frecuencia	2	0	1	1	1	10	20	34	4,26	145,00	34	1,00	87,88	
	%	6%	0%	3%	3%	3%	29%	59%							
7.1	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	1,18	2,94		34	3,79	129,00	34	1,50	79,38	
	Frecuencia	3	0	1	1	21	8								
7.2	%	9%	0%	3%	3%	62%	24%		34	3,79	129,00	34	1,50	79,38	
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	2,47	1,18								
7.3	Frecuencia	3	1	1	1	17	11		34	3,85	131,00	34	1,00	79,39	
	%	9%	3%	3%	3%	50%	32%								
7.4	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,09	2,00	1,62		34	4,06	138,00	34	1,00	83,64	
	Frecuencia	2	1	1	2	18	10								
7.5	%	6%	3%	3%	6%	53%	29%		34	4,15	141,00	34	0,00	82,94	
	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,18	2,12	1,47								
7.6	Frecuencia	2	0	2	0	16	14		34	4,32	147,00	34	0,00	86,47	
	%	6%	0%	6%	0%	47%	41%								
7.7	Parcial	0,00	0,00	0,12	0,00	1,88	2,06		34	4,15	141,00	34	0,00	82,94	
	Frecuencia	0	0	3	0	20	11								
7.8	%	0%	0%	9%	0%	59%	32%		34	4,15	141,00	34	0,50	84,18	
	Parcial	0,00	0,00	0,18	0,00	2,35	1,62								
7.9	Frecuencia	1	0	1	2	17	13		34	3,85	131,00	34	2,00	81,88	
	%	3%	0%	3%	6%	50%	38%								
8.1	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	2,00	1,91		34	3,85	131,00	34	1,00	79,39	
	Frecuencia	4	0	1	1	14	14								
8.2	%	12%	0%	3%	3%	41%	41%		34	3,44	117,00	34	1,50	72,00	
	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,09	1,65	2,06								
8.3	Frecuencia	2	1	1	3	16	11		34	3,53	120,00	34	1,00	72,73	
	%	6%	3%	3%	9%	47%	32%								
8.4	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,26	1,88	1,62		34	3,62	123,00	34	1,50	75,69	
	Frecuencia	3	1	1	5	21	3								
8.5	%	9%	3%	3%	15%	62%	9%		34	3,79	129,00	34	1,00	78,18	
	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,44	2,47	0,44								
9.1	Frecuencia	2	1	1	9	15	6		34	3,41	116,00	34	3,50	76,07	
	%	6%	3%	3%	26%	44%	18%								
9.1	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,53	1,53	1,47		34	3,41	116,00	34	3,50	76,07	
	Frecuencia	3	1	1	6	13	10								
9.1	%	9%	3%	3%	18%	38%	29%		34	3,79	129,00	34	1,00	78,18	
	Parcial	0,00	0,03	0,06	0,53	1,41	1,76								
9.1	Frecuencia	7	0	1	2	12	12		34	3,41	116,00	34	3,50	76,07	
	%	21%	0%	3%	6%	35%	35%								
9.1	Parcial	0,00	0,00	0,06	0,18	1,41	1,76		34	3,41	116,00	34	3,50	76,07	
	Frecuencia	0	0	2	1	12	12								
9.1	%	0%	0%	6%	5%	35%	35%		34	3,41	116,00	34	3,50	76,07	
	Parcial	0,00	0,00	0,18	0,18	1,41	1,76								
											4,01	63,52			
											3,65	75,61			

46,00	34	11,50	40,89
42,00	34	11,50	37,33
40,00	34	12,00	36,36
39,00	34	12,00	35,45
41,00	34	12,00	37,27
38,00	34	12,50	35,35

1,52	44,42
1,35	3,62
1,24	Satisfactorio
1,18	Fecha: 2010/2016
1,15	Fecha: 2010/2016
1,21	Fecha: 2010/2016
1,12	Fecha: 2010/2016
3,62	
<b>(6) Valoración General</b>	
<b>(7) Interpretación</b>	
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES	
Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP - UNVES	
Aprobado por:	

